

水性(反応硬化型)

グロスペイント




H-133
グロスペイント

サイズ	厚み	毛丈
30mm	17mm	43mm
40mm	19mm	45mm
50mm	21mm	46mm
60mm	21mm	46mm
70mm	22mm	46mm

★水性エマルジョン・艶あり水性に最適

グロスペイントメチ(立)

グロスペイントメチ(筋)




H-134
グロスペイントメチ(立)
サイズ
5号・8号・10号

H-135
グロスペイントメチ(筋)
サイズ
8号・10号

★グロスペイントのメチタイプ

水性(反応硬化型)

イルカ



H-136


イルカ

サイズ	厚み	毛丈
30mm	16mm	43mm
40mm	18mm	43mm
50mm	18mm	47mm
60mm	19mm	49mm
70mm	19mm	50mm

★水性エマルジョン・反応硬化型塗料・艶あり水性に適したリーズナブルな商品

イルカメチ(立)

イルカメチ(筋)



H-137

イルカメチ(立)

サイズ

5号・8号・10号

15号


H-138

イルカメチ(筋)

サイズ

8号・10号

★イルカのメチタイプ



イルカ スミ切り

H-139イルカ スミ切り

サイズ

10号・15号・20号

★肉厚があり、狭い隙間・届きにくい箇所も自由自在

金巻グロス

H-140金巻グロス

サイズ	厚み	毛丈
10号	9mm	35mm
15号	10mm	36mm
20号	10mm	37mm



白扇GP用

H-141 白扇GP用

サイズ	厚み	毛丈
30mm	17mm	42mm
40mm	20mm	47mm
50mm	20mm	47mm


H-142別誂GP用

サイズ	厚み	毛丈
30mm	15mm	41mm
40mm	16mm	42mm
50mm	17mm	42mm

H-143別誂GP用メチ

サイズ

10号



水性(反応硬化型)

ペンギン




H-144
ペンギン

サイズ	厚み	毛丈
30mm	14mm	40mm
40mm	16mm	40mm
50mm	17mm	42mm
60mm	18mm	43mm
70mm	18mm	43mm

★水性塗料はもちろん薬品用にも対応

ピース




H-145
ピース

サイズ	厚み	毛丈
30mm	12mm	32mm
40mm	12mm	32mm
50mm	14mm	34mm
60mm	15mm	37mm
70mm	15mm	38mm

★水性塗料のダメ込み用

水性(反応硬化型)

オルカ



H-146
オルカ

サイズ	厚み	毛丈
30mm	16mm	43mm
40mm	18mm	43mm
50mm	20mm	46mm
60mm	21mm	47mm

H-147
オルカダメ込み
サイズ 25mm

H-148
オルカメデ(立)
サイズ 10号

★イルカの姉妹品

水性エマルジョン・反応硬化型塗料・艶あり水性に最適

合成樹脂塗料用

鯉(ナイロン混毛・長毛)



H-149
鯉

サイズ	厚み	毛丈
30mm	16mm	40mm
40mm	18mm	45mm
50mm	20mm	48mm
60mm	20mm	48mm

★ヤンオ(山羊の尾毛)とナイロンの混毛
ヤンオの含みの良さ、ナイロンの腰の強さをうまく
取り入れたバランスの良い商品

鯨(ナイロン混毛・中長毛)



H-150
鯨

サイズ	厚み	毛丈
30mm	15mm	38mm
40mm	16mm	39mm
50mm	17mm	40mm
60mm	18mm	42mm

★中長毛タイプのヤンオとナイロンの混毛商品

鯨メチ
ワカサギ ダメ込み

(ナイロン混毛)
(")



H-151
鯨メチ(筋違)
サイズ 10号

H-152
鯨メチ(立)
サイズ8号・10号

H-153
ワカサギ
サイズ
8号・10号・15号

鯨メチ

★ナイロン混毛のメチタイプ

ワカサギ

★ナイロン混毛、ダメ込み作業に最適

弁慶



H-154

弁慶

サイズ	厚み	毛丈
30mm	18mm	42mm
40mm	19mm	45mm
50mm	21mm	49mm
60mm	21mm	49mm
70mm	24mm	52mm

★OP・錆止め塗料はもちろん、二液塗料にも対応

牛若



H-155

牛若

サイズ	厚み	毛丈
30mm	16mm	39mm
40mm	18mm	39mm
50mm	18mm	41mm
60mm	19mm	42mm
70mm	21mm	43mm

★中長毛タイプの2液塗料対応商品

白波



H-156

白波

サイズ	厚み	毛丈
30mm	16mm	38mm
40mm	17mm	38mm
50mm	17mm	41mm
60mm	18mm	41mm
70mm	19mm	41mm

★中長毛タイプ

樹脂塗料・クリヤーなど様々な用途にご利用頂けます

つばさ



H-157
つばさ

サイズ	厚み	毛丈
30mm	16mm	38mm
40mm	17mm	38mm
50mm	17mm	41mm
60mm	18mm	41mm
70mm	18mm	41mm
85mm	18mm	42mm

やまびこ



H-158
やまびこ

サイズ	厚み	毛丈
30mm	15mm	39mm
40mm	19mm	40mm
50mm	19mm	42mm
60mm	19mm	42mm

★ヤンオ(山羊の尾毛)を使用する事で
ソフトなフィーリングを実現



ユリックス

H-159
ユリックス

サイズ	厚み	毛丈
30mm	9mm	34mm
40mm	9mm	34mm
50mm	9mm	34mm
60mm	9mm	34mm
70mm	9mm	34mm


★木工塗料・クリヤーなどに最適。 柄を丸みのあるユリックス型にしている為細かい所にも綺麗に塗れます

白ばら

H-160
白ばら

サイズ	厚み	毛丈
30mm	10mm	34mm
40mm	10mm	34mm
50mm	10mm	34mm

★カナリヤの姉妹品で、プロ好みのシャープな感覚が味わえます



別製スミ切り

H-161 別製スミ切り
8号・10号・15号

★厚みがあり、ネタの含みが抜群。柄が長い為、狭いところ・手の届きにくいところでも小回りのきく便利な刷毛です



とんぼ



H-162
とんぼ
サイズ
15mm・30mm・40mm
50mm・60mm・70mm
85mm・95mm

★リーズナブルでもっともポピュラーなニス刷毛

ラビット



H-163
ラビット
サイズ
30mm・40mm・50mm
60mm・70mm

★ネタの含みがよい
樹脂塗料・錆止めなどに最適


ポロローラー



写真左より Mタイプ

MSタイプ

Sタイプ



R-45 ポロローラー

タイプ	用途	サイズ	毛丈
Mタイプ	一般用中毛	7号・9号	13mm
MSタイプ	仕上げ用中毛	7号・9号	10mm
Sタイプ	仕上げ用短毛	7号・9号	5mm

★仕上がりの美しさは他のローラーを寄せ付けません
塗装時の跳ね返りが少なく、繊維の腰が強いため作業性に優れています

ポロスモールローラー



R-46
ポロスモールローラー

タイプ	用途	サイズ	毛丈
Mタイプ	一般用中毛	4号・6号	13mm
MSタイプ	仕上げ用中毛	4号・6号	10mm
Sタイプ	仕上げ用短毛	4号・6号	4mm

★ポロローラーのスマートタイプ

スモールローラー



R-47
無泡E
(スモールローラー)

サイズ	毛丈
4号・6号	13mm

R-48
ウレタンX短毛
(スモールローラー)

サイズ	毛丈
4号・6号	5mm


R-49
ウレタンX中毛
(スモールローラー)

サイズ	毛丈
4号・6号	13mm

R-50
カラベストV
(スモールローラー)

サイズ	毛丈
4号・6号	20mm

- 無泡ローラーE ★ 毛抜けのない無泡タイプ・強靱な繊維を使用しているため樹脂・シーラーに最適
- ウレタンX ★ 毛抜け、泡立ちの少ない無泡タイプ。ウレタン塗料に最適
- カラベストV ★ 毛丈20mmもありながら、弾力のある繊維を使用。カラーベストに最適



ニューFAローラー

R-51
ニューFAローラー
サイズ
4号・6号


★ 従来のFAローラーを進化させた逸品

※ハンドルはスモールハンドル

ニューFGローラー

R-52
ニューFGローラー
サイズ
4号・6号

★ ニューFAローラーと取り扱い
は同様



スリムFCオレンジ

R-53
サイズ
7号

★より糸加工した繊維を使っている為
毛抜けが少なく泡が出にくい
溶剤系・高粘度塗料に最適
※ハンドルはスモールハンドル


スリムFC青雲

R-54
サイズ
7号

★吸収性に優れ、細い毛を使用している為
泡がたちににくく天井等にご使用いただいても
たれの少ない鏡面内部用ローラー
※ハンドルはスモールハンドル

FCとは…スリムローラーにキャップを付ける事で
端を塗る際、側面への塗料の付着を
防ぐことができます。

BLスモールローラー




R-55
BLスモールローラー

サイズ	毛丈
4号・6号	13mm

★ナイロンの繊維を使用している為
腰が強く、耐久性に優れている
水性塗料・樹脂塗料・防水塗料などに最適

スモールハンドル各種



R-15
スモールハンドル
4・6吋兼用
全長39.5cm

R-15A
スモールハンドル
6吋用
全長39.5cm

R-15B
短柄スモールハンドル
4・6吋兼用
全長31cm

R-15C
短柄スモールハンドル
6吋用
全長31cm

R-15

R-15A

R-15B

R-15C

オレンジローラースモールタイプ



無泡ローラー

長毛ローラー

R-56
オレンジローラー

タイプ	サイズ	毛丈
無泡	4号・6号	12mm
長毛	4号・6号	20mm

オレンジローラーミドル・ミドルウレタンX中毛



長毛ローラー

無泡ローラー

ミドルウレタンX

R-57
オレンジローラーミドル

タイプ	サイズ	毛丈
無泡	5号・7号	12mm
長毛	5号・7号	20mm

オレンジ無泡

★樹脂塗料の無泡タイプとして非常に泡立ちが少なくシーラーを使用するにも最適

オレンジ長毛

★画期的な長毛ローラー
従来品とは違い、根元は無泡タイプ 毛先を起毛にする事で、強い腰をキープ
含みがよく 塗料の垂れも防ぎます
カラベスト・粗面部に最適

R-58
ミドルウレタンX中毛



塗装用品の総合メーカー

株式会社 山 喜

〒543-0011

大阪市天王寺区清水谷町19番7号

TEL (06) 6761-4073 (代表)

FAX (06) 6762-0885